



Biodiversité, implication citoyenne
et aménagement durable

Jardins de rues

caue45.fr

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement du Loiret

CAUE du Loiret



PALETTE VEGETALE

La démarche avec **Saint-Benoit-sur-Loire**



Accompagnée par le
CAUE la commune
lance la démarche
participative
« Ma rue, mon
jardin » dans la rue
de Verdun.



Légendes

Caduc



Ombre



Couvre-sol

Semi-persistant



Mi ombre



Touffe basse

Persistant



Touffe haute

Mélicifère



Soleil




Hampe florale dressée

✓ : couleur choisie pour la rue



Santoline

Santolina



Couleur(s) des fleurs 

Floraison J F M A M J J A S O N D

(Remarques) Médicinale.


(Entretien) Peu.

(Multiplication) Bouturage • Semis.



Gaura

Gaura lindheimeri



Couleur(s) des fleurs  

Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Aspect intéressant l'hiver.

(Entretien) Rabattre à 10 cm du sol fin mars.

(Multiplication) Bouturage • Semis (risque d'hybridation)

• Division.



Nepeta

Nepeta faassenni



25-45 cm



40-50 cm



Couleur(s) des fleurs



Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Longue floraison • Aromatique et médicinale.


(Entretien) Après la 1^{ère} floraison : éclaircir pour une 2^e •
Rabattre de moitié fin mars.

(Multiplication) Division (printemps, septembre) • Semis.



Menthe

Mentha sp.



Couleur(s) des fleurs 

Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Aromatique et médicinale • Rhizome, peut être envahissant.


(Entretien) Couper à 10 cm après floraison pour favoriser la repousse.

(Multiplication) Division • Bouturage.



Heuchère

Heuchera



Couleur(s) du feuillage   

Floraison J F M A M J J A S O N D

(Remarques) Hampe florale discrète • Différents feuillages colorés.

(Entretien) Couper les tiges fanées.

(Multiplication) Division en automne.



Anémone du Japon

Anemone japonica



60-110 cm



50 cm

Couleur(s) des fleurs



Floraison J F M A M J J **A S O** N D


(Entretien) Rabattre à la base en hiver.

(Multiplication) Division en fin d'automne.



Géranium vivace

Geranium rozanne



Couleur(s) des fleurs 

Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Couvre-sol rustique et facile • Floraison longue.


(Entretien) Tailler les feuillages et les tiges défloris.

(Multiplication) Division • Bouturage.



Campanule des murailles

Campanula portenschlagiana



Couleur(s) des fleurs 

Floraison **J F M A M J J A S O N D**


(Remarques) Tapissante couvre-sol.

(Multiplication) Division • Bouturage.



Thym

Thymus vulgaris



Couleur(s) des fleurs 

Floraison J F M A **M J J A S O N D**

(Remarques) Couvre-sol • Aromatique.

(Entretien) Tailler parfois pour renforcer la touffe.

(Multiplication) Division • Bouturage.



Iris bleu

Iris germanica 'blue'



40-90 cm



40 cm



Couleur(s) des fleurs 

Floraison J F M **A M J** J A S O N D

(Remarques) Rhizome • Floraison printanière • Hampe florale .

(Entretien) Couper les hampes florales après floraison.

(Multiplication) Division (déterrer et détacher les jeunes rhizomes pour les replanter).



Cheveux d'ange

Stipa tenuifolia



40-60 cm



40-50 cm

(Remarques) Graminée ondulant avec le vent.

(Entretien) Seule graminée à ne pas rabattre en fin d'hiver • Retirer les graines des épis 2 fois/an.

(Multiplication) Semis naturel (ne pas se laisser envahir).



Herbe aux écouvillons

Pennisetum alopecuroides



50-100 cm



40-50 cm



Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Graminée à épis • Effet décoratif l'hiver.


(Entretien) Rabbattre à 30 cm du sol fin mars (ne pas couper les épis avant le printemps).

(Multiplication) Semis • Division.



Ostéosperme

Oestospermum sp.



Floraison **J F M A M J J A S O N D**

(Remarques) Très florifère.

(Entretien) Peu d'arrosage et d'entretien • Supprimer régulièrement les fleurs fanées • Protéger la plante en hiver.

(Multiplication) Division • Bouturage • Semis.



Sauge arbustive

Salvia greggi



30-80 cm



40-60 cm



Couleur(s) des fleurs



Floraison J F M A **M J J A S O N** D

(Remarques) Non comestible.

(Entretien) Rabattre à 10 cm du sol fin mars.

(Multiplication) Bouturage en fin d'été • Marcottage.